

RMCD - LIGHT - Komponenter



Varenummer:

STR-RMCD-Light_Adv

Opprettet 01.08.2025

Beskrivelse

- RMCD - Display (uten brakett)
- RMCD - Kabelsett for lys
- RMCD - Trykksensor
- RMCD - INI for registrering når merking også utføres
- RMCD - Inkrementell enkoder
- RMCD - Programvare (forhåndsinstallert)

Vi anbefaler BANNER - Traction Bull AGM 12-25 batteri.
Ved behov kan dette også skaffes fra oss. Uten holder!



Metallsummer 19 mm med LED

Varenummer: BPL-400_Buzz

For visuell og akustisk indikasjon av pistolutløsning.



Induktiv sensor INI-merking IFM204

Varenummer: BPL-4000440

Kontaktløs deteksjon av om malingspistolen er åpen eller lukket.
Høy støt- og vibrasjonsmotstand for bruk i mobile maskiner



Display RMCD-Light - M835-01

Varenummer: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 er et 3,5-tommers programmerbart display som er utviklet for bruk i kjøretøy og off-highway-maskiner. DSEM835 gir brukeren enestående fleksibilitet. DSEM835 er konfigurert med CODESYS 3.5.
egnet for RMCD-Light



RMCD trykksensor HP - Airless

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk trykksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvendig gjenge
Analogt signal; 4...20 mA

RMCD-koder



Varenummer: BPL-4001946

Dimensjon:

Diameter 36,5 mm / L = 76 mm
uten oppsamlingshjul

Kablingsnett for RMCD Light

Varenummer: BPL-4002189

- Tilkobling til display M835-01
- Tilkobling til INI-markør
- Tilkobling til trykksensor
- Tilkobling til dreiekoder
- Tilkobling til strømforsyning

RMCD trykksensor LP - Airspray

Varenummer: BPL-4002205

Elektronisk trykksensor; 0...10 bar
1/4" utvendig gjenge





Konverteringssett RMCD Light til merkemaskin

Varenummer: CMC-KIT00087

Egnet for RMCD Light
