

RMCD - LIGHT - Komponenter



Artikelnummer:

STR-RMCD-Light_Adv

Skapad den 01.08.2025

Beskrivning

- RMCD - Display (utan fäste)
- RMCD - Kabeluppsättning för belysning
- RMCD - Trycksensor
- RMCD - INI för registrering när märkning också utförs
- RMCD - Inkrementell kodare
- RMCD - Programvara (förinstallerad)

Vi rekommenderar BANNER - Traction Bull AGM 12-25 batteri.
Vid behov kan detta också erhållas från oss. Utan hållare!



Metallsummer 19 mm med LED

Artikelnummer: BPL-400_Buzz

För visuell och akustisk indikering av pistolutlösning.



Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Artikelnummer: BPL-4000440

Kontaktlös detektering av om din färgpistol är öppen eller stängd. Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner



Display RMCD-belysning - M835-01

Artikelnummer: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 är en 3,5-tums programmerbar display avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835 erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigurerad med CODESYS 3.5. lämplig för RMCD-Light



RMCD trycksensor HP - Airless

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronisk trycksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvärdig gänga
rAnalog signal; 4...20 mA

RMCD-kodare



Artikelnummer: BPL-4001946

Dimension:

Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

Ledningsnät för RMCD-lampa

Artikelnummer: BPL-4002189

- Anslutning till display M835-01
- Anslutning till INI-markör
- Anslutning till trycksensor
- Anslutning till roterande kodare
- Anslutning till strömförsörjning

RMCD trycksensor LP - Airspray

Artikelnummer: BPL-4002205

Elektronisk trycksensor; 0...10 bar
1/4" utvändig gänga





Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Artikelnummer: CMC-KIT00087

Lämplig för RMCD Light
