

RMCD - LIGHT - Komponenty



Číslo položky:

STR-RMCD-Light_Adv

tvořeno 01.08.2025

Popis

- RMCD - Displej (bez držáku)
- RMCD - Sada světelných kabelů
- RMCD - Snímač tlaku
- RMCD - INI pro záznam, když se provádí také značení
- RMCD - Inkrementální snímač
- RMCD - Software (předinstalovaný)

Doporučujeme baterii BANNER - Traction Bull AGM 12-25.
V případě potřeby ji lze získat také u nás. Bez držáku!



Kovový bzučák 19 mm s LED diodou

Číslo položky: BPL-400_Buzz

Pro vizuální a zvukovou signalizaci spuštění zbraně.



Indukční senzor s označením INI IFM204

Číslo položky: BPL-4000440

Bezkontaktní detekce, zda je lakovací pistole otevřená nebo zavřená. Vysoká odolnost proti nárazům a vibracím pro použití v mobilních strojích



Displej RMCD-Light - M835-01

Číslo položky: BPL-4001905

Displej RMCD-Light - M835-01 je 3,5palcový programovatelný displej určený pro použití ve vozidlech a terénních strojích. DSEM835 nabízí uživateli mimořádnou flexibilitu. DSEM835 se konfiguruje pomocí CODESYS 3.5.

vhodný pro RMCD-Light



Snímač tlaku RMCD HP - Airless

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;

Vnější závit 1/4"

rAnalogový signál; 4...20 mA

Snímač RMCD



Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:

Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka



Kabelový svazek pro RMCD Light

Číslo položky: BPL-4002189

- Připojení k displeji M835-01
- Připojení ke značce INI
- Připojení ke snímači tlaku
- Připojení k rotačnímu snímači
- Připojení k napájení



Snímač tlaku RMCD LP - Airspray

Číslo položky: BPL-4002205

Elektronický snímač tlaku; 0...10 barů
Vnější závit 1/4"



Konverzní sada RMCD Light na značkovací stroj

Číslo položky: CMC-KIT00087

Vhodné pro RMCD Light
