

RMCD - LIGHT - komponendid



Artikli number:

STR-RMCD-Light_Adv

Loodud 01.08.2025

Kirjeldus

- RMCD - näidik (ilma klambrita)
- RMCD - Valguskaablikomplekt
- RMCD - rõhuandur
- RMCD - INI salvestamiseks, kui toimub ka märgistamine
- RMCD - inkrementaalkooder
- RMCD - tarkvara (eelinstalleeritud)

Soovitame BANNER - Traction Bull AGM 12-25 akut.
Vajadusel saab seda ka meilt hankida. Ilma hoidikuta!



Metallist summer 19 mm koos LED-iga

Artikli number: BPL-400_Buzz

Püstoli käivitumise visuaalseks ja helisignaaliks.



Induktiivne andur INI-märgistus IFM204

Artikli number: BPL-4000440

Kontaktivaba tuvastamine, kas teie värvipüstol on avatud või suletud.

Kõrge löögi- ja vibratsioonikindlus liikuvates masinates kasutamiseks



Näidik RMCD-Light - M835-01

Artikli number: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01 ekraan on 3,5-tolline programmeeritav ekraan, mis on mõeldud kasutamiseks sõidukites ja maastikusõidukites. DSEM835 pakub kasutajale erakordset paindlikkust. DSEM835 on konfigureeritud CODESYS 3.5 abil. sobib RMCD-Light jaoks



RMCD rõhuandur HP - Airless

Artikli number: BPL-4001945

Elektrooniline rõhuandur; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" väliskeermega
rAnaloogsignaali; 4...20 mA



RMCD kodeerija

Artikli number: BPL-4001946

Mõõtmed:
L = 76mm.
ilma võtmerattata



Juhtmestik RMCD Light jaoks

Artikli number: BPL-4002189

- Ühendus kuvariga M835-01
- Ühendus INI-märgiga
- Ühendus rõhuanduriga
- Ühendus pöördkooderiga
- Ühendus toiteallikaga



RMCD rõhuandur LP - Airspray

Artikli number: BPL-4002205

Elektrooniline rõhuandur; 0...10 bar
1/4" väliskeermega



Ümberehituskomplekt RMCD Light märgistusmasinaks

Artikli number: CMC-KIT00087

Sobib RMCD Light'ile
