

RMCD - LIGHT - Komponentit



Tuotenumero:

STR-RMCD-Light_Adv

Luotu 01.08.2025

Kuvaus

- RMCD - Näyttö (ilman kiinnikettä)
- RMCD - Valokaapelisarja
- RMCD - Paineanturi
- RMCD - INI tallentamista varten, kun myös merkintä suoritetaan.
- RMCD - Inkrementaalinen kooderi
- RMCD - Ohjelmisto (esiasennettu)

Suosittellemme BANNER - Traction Bull AGM 12-25 -akkua.

Tarvittaessa myös tämä on saatavissa meiltä. Ilman pidikettä!



Metallinen summeri 19 mm, jossa on LED

Tuotenumero: BPL-400_Buzz

Aseen laukeamisen visuaalista ja äänimerkkiä varten.



Induktiivinen anturi INI-merkintä IFM204

Tuotenumero: BPL-4000440

Kosketukseton tunnistus siitä, onko maalipistooli auki vai kiinni. Korkea iskun- ja värinänkestävyys liikkuvissa työkoneissa käytettäväksi.



Näyttö RMCD-valo - M835-01

Tuotenumero: BPL-4001905

RMCD-Light - M835-01-näyttö on 3,5 tuuman ohjelmoitava näyttö, joka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa ja työkoneissa. DSEM835 tarjoaa käyttäjälle erinomaista joustavuutta. DSEM835 on konfiguroitu CODESYS 3.5 -ohjelmalla. soveltuu RMCD-Lightille



RMCD paineanturi HP - Airless

Tuotenumero: BPL-4001945

Elektroninen paineanturi; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ulkokierre
rAnaloginen signaali; 4...20 mA

RMCD-kooderi



Tuotenumero: BPL-4001946

Mitat:

L = 76mm: Halkaisija 36,5mm / L = 76mm
ilman poimintapyörää

RMCD-valon johdinsarja

Tuotenumero: BPL-4002189

- Yhteys näyttöön M835-01
- Yhteys INI-merkkiin
- Liitäntä paineanturiin
- Kytkeä kiertokooderiin
- Liitäntä virtalähteeseen

RMCD paineanturi LP - Airspray

Tuotenumero: BPL-4002205

Elektroninen paineanturi; 0...10 bar
1/4" ulkokierre



Lisävarusteet/laajennukset



Muuntosarja RMCD Light merkintäkoneeseen

Tuotenumero: CMC-KIT00087

Soveltuu RMCD Light -valolle
