

Ручний безповітряний пістолет - модель В 90 - синій



Артикул:

RMCD-109004B

Вага:

580 g

Створено 12.12.2025



Опис

Ручний безповітряний фарборозпилювач - синій

Приєднання: 1/4 дюйма

Максимальний тиск: 500 бар

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма

Поворотне гвинтове з'єднання: для легкого нанесення маркування поверхні

Без тримача насадки

Без безповітряного сопла



RMCD - Тримач форсунок 1 1/16 дюйма

Артикул: RMCD-201203

Тримач насадки для різьблення 1 1/16 дюйма.

Сумісність із насадками: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V



RMCD - Пружина фіксації фільтра для фарбувального пістолета

Артикул: RMCD-301500

- 1 фіксуюча пружина (для надійної фіксації в пістолеті)



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4 дюйма - 10 метрів - синій

Артикул: RMCD-6714104T

Кольоровий шланг високого тиску - синій

Приєднання: 1/4 дюйма

Довжина: 10 метрів

Зроблено в Європі!



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4 дюйма - 15 метрів - синій

Артикул: RMCD-6714154T

Кольоровий шланг високого тиску - синій

Приєднання: 1/4 дюйма

Довжина: 15 метрів

Зроблено в Європі!



Ущільнення для подовження сопла - діаметр 11 мм

Артикул: RMCD-FM63016

Підходить для подовжувачів насадок



RMCD - Тримач форсунок 11/16 дюйма

Артикул: RMCD-201203

Тримач насадки для різьблення 11/16 дюйма.

Сумісність із насадками: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 і Graco RAC V



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4 дюйма - 10 метрів - синій

Артикул: RMCD-6714104T

Кольоровий шланг високого тиску - синій

Приєднання: 1/4 дюйма

Довжина: 10 метрів

Зроблено в Європі!



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4 дюйма - 15 метрів - синій


Артикул: RMCD-6714154T

Кольоровий шланг високого тиску - синій

Приєднання: 1/4 дюйма

Довжина: 15 метрів

Зроблено в Європі!



Подовжувач насадки 15 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63008F


Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 15 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульту: 11/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 30 см - різьба 1 1/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63009F


Подовжувачі насадок для різьби 1 1/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 30 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульта: 1 1/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 1 1/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 45 см - різьба 1 1/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63010F


Подовжувачі насадок для різьби 1 1/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульта: 1 1/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 1 1/16 дюйма / 17,46 мм



Подовження насадки 60 см - різьба 1 1/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63011F

Подовжувачі насадок для різьби 1 1/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 60 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульта: 1 1/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 1 1/16 дюйма / 17,46 мм



Ущільнення для подовження сопла - діаметр 11 мм

Артикул: RMCD-FM63016

Підходить для подовжувачів насадок
